



# ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

29 Μαρτίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1046

## ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΔΒ3Η/οικ. 9030

Προσθήκη παραρτήματος του άρθρου 49 της με αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/01-11-2018 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 4898/Β'/2018), με περιεχόμενο Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ  
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/τ.Α'/2-3-2011) «Περί συστάσεως του ΕΟΠΥΥ».
2. Τις διατάξεις του ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38/τ.Α'/17-2-2014) «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας, αλλαγή σκοπού του ΕΟΠΥΥ και λοιπές διατάξεις».
3. Τη με αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.6049 απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 30/τ.ΥΟΔΔ/25-01-2019) περί διορισμού του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ.

4. Το άρθρο 49 της υπ' αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 4898/01.11.2018) «Τροποποίηση και αντικατάσταση της με αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/19-06-2018 (Β' 2315) κοινής υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο "Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)".

5. Την με αριθμ. ΔΒ3Η/14/10-01-2019 έγγραφη εισήγηση της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού.

6. Την υπ' αριθμ. 225/542/21-02-2019 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ.

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό, ούτε στον προϋπολογισμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αποφασίζει:

Την προσάρτηση των συνημμένων πινάκων 1 και 2, ως παράρτημα του άρθρου 49 «ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ», της με αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π.80157/01-11-2018 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 4898/Β'/2018), όπως ισχύει κάθε φορά.

### ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΘΡΟΥ 49 «ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ» ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΕΑΛΕ/Γ.Π.80157/01-11-2018 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 4898/Β'/2018)

#### ΠΙΝΑΚΑΣ 1

α/α	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ICD 10
1	A48.0 ΑΕΡΙΟΓΟΝΟΣ ΓΑΓΓΡΑΙΝΑ
2	R02 ΓΑΓΓΡΑΙΝΑ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑΞΙΝΟΜΕΙΤΑΙ ΑΛΛΟΥ
3	L88 ΓΑΓΓΡΑΙΝΩΔΕΣ ΠΥΟΔΕΡΜΑ
4	I83.0 ΚΙΡΣΟΙ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ ΜΕ ΕΞΕΛΚΩΣΗ
5	I83.2 ΚΙΡΣΟΙ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ ΜΕ ΕΞΕΛΚΩΣΗ ΚΑΙ ΦΛΕΓΜΟΝΗ
6	L58 ΑΚΤΙΝΟΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ
7	L59 ΆΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΔΟΡΙΟΥ ΙΣΤΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ
8	L89 ΕΛΚΟΣ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ
9	L97 ΕΛΚΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑΞΙΝΟΜΕΙΤΑΙ ΑΛΛΟΥ

10	T20 ΘΕΡΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ , ΤΡΑΧΗΛΟΥ
11	T21 ΘΕΡΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ , ΚΟΡΜΟΥ
12	T22 ΘΕΡΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ , ΩΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ
13	T23 ΘΕΡΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ, ΚΑΡΠΟΥ ΚΑΙ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
14	T24 ΘΕΡΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ , ΙΣΧΥΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ
15	T25 ΘΕΡΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ, ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ
16	T29 ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ ΣΕ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
17	T95 ΟΨΙΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ & ΚΡΥΟΠΑΓΗΜΑΤΩΝ
18	T34.0 ΚΡΥΟΠΑΓΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΜΕ ΝΕΚΡΩΣΗ ΙΣΤΩΝ
19	T34.1 ΚΡΥΟΠΑΓΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΜΕ ΝΕΚΡΩΣΗ ΙΣΤΩΝ
20	T34.2 ΚΡΥΟΠΑΓΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΘΩΡΑΚΑ ΜΕ ΝΕΚΡΩΣΗ ΙΣΤΩΝ
21	T34.3 ΚΡΥΟΠΑΓΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΟΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ, ΤΟΥ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΡΑΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΥΕΛΟΥ ΜΕ ΝΕΚΡΩΣΗ ΙΣΤΩΝ
22	T34.4 ΚΡΥΟΠΑΓΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ ΜΕ ΝΕΚΡΩΣΗ ΙΣΤΩΝ
23	T34.5 ΚΡΥΟΠΑΓΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕ ΝΕΚΡΩΣΗ ΙΣΤΩΝ
24	T34.6 ΚΡΥΟΠΑΓΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΗΡΟΥ ΜΕ ΝΕΚΡΩΣΗ ΙΣΤΩΝ
25	T34.7 ΚΡΥΟΠΑΓΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΝΗΜΗΣ ΜΕ ΝΕΚΡΩΣΗ ΙΣΤΩΝ
26	T34.8 ΚΡΥΟΠΑΓΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ ΜΕ ΝΕΚΡΩΣΗ ΙΣΤΩΝ
27	T34.9 ΚΡΥΟΠΑΓΗΜΑΤΑ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΝΕΚΡΩΣΗ ΙΣΤΩΝ
28	T35 ΚΡΥΟΠΑΓΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
29	T97 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΩΝ ΤΟΞΙΚΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ
30	T87 ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΟΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
31	Z98 ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
32	L98.4 ΧΡΟΝΙΟ ΕΛΚΟΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑΞΙΝΟΜΕΙΤΑΙ ΑΛΛΟΥ
33	Q81.0 ΑΠΛΗ ΠΟΜΦΟΛΥΓΩΔΗΣ ΕΠΙΔΕΡΜΟΛΥΣΗ

## ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΛΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΚΠΥ	A1	ΕΛΚΗ ΜΕΡΙΚΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΛΟΙΜΩΞΗΣ
	A2	ΕΛΚΗ ΜΕΡΙΚΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΜΕ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΛΟΙΜΩΞΗΣ
	A3	ΕΛΚΗ ΟΛΙΚΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΛΟΙΜΩΞΗΣ
	A4	ΕΛΚΗ ΟΛΙΚΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΜΕ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΛΟΙΜΩΞΗΣ
	A5	ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ ΜΕΡΙΚΟΥ ΠΑΧΟΥΣ
	A6	ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ ΟΛΙΚΟΥ ΠΑΧΟΥΣ
	A7	ΕΠΙΔΕΡΜΟΛΥΣΗ

## Κατηγορία Α1

Κατηγορία Α1	ΤΕΜ		
ΕΛΚΗ ΜΕΡΙΚΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΛΟΙΜΩΞΗΣ (ΘΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΟΠΥΥ - ΕΚΑΠΥ - ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΑΥΤΟ ΘΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΡΑΠΟΝΤΑ ΙΑΤΡΟ - ΘΑ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΙ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΟΣ)	Y.1	Αφρώδη επιθέματα κολλητικά	10
	Y.2	Αφρώδη επιθέματα μη κολλητικά	10
	Y.3	Αφρώδη επιθέματα με άργυρο ή αργυρούχο σουλφαδιαζίνη, κολλητικά	0
	Y.4	Αφρώδη επιθέματα με άργυρο ή αργυρούχο σουλφαδιαζίνη, μη κολλητικά	0
	Y.5	Επιθέματα με πλέγμα ρύθμισης απορρόφησης για έλκη με κάθε βαθμό εξιδρώματος, κολλητικά	10
	Y.6	Επιθέματα με πλέγμα ρύθμισης απορρόφησης για έλκη με κάθε βαθμό εξιδρώματος, μη κολλητικά	10
	Y.7	Υδροϊώδη / αλγινικά επιθέματα μη κολλητικά (εξαιρούνται οι διαστάσεις της κατηγορίας 12, 13)	10
	Y.8	Υδροϊώδη / αλγινικά επιθέματα με άργυρο, μη κολλητικά (εξαιρούνται οι διαστάσεις της κατηγορίας 12, 13)	0
	Y.9	Υδροκolloειδή, κολλητικά	10
	Y.10	Υδροκolloειδή διαφανή, κολλητικά	10

Υ.11	Επιθέματα με υδροκolloειδές και άργυρο ή αργιούχο σουλφαδιαζίνη, μη κολλητικά	0
Υ.12	υδροϊώδη / αλγινικά επιθέματα, μη κολλητικά (διαστάσεις που περιλαμβάνονται 2x30 , 3x46 , 5x30 , 2.7x34 , 2.5x30.5)	0
Υ.13	υδροϊώδη / αλγινικά επιθέματα με άργυρο, μη κολλητικά (διαστάσεις που περιλαμβάνονται 2.5x30 , 3x44)	0
Υ.14	Υδροενερνή γέλη 15gr ± 5%	1
Υ.15	Υδροενερνή γέλη 30gr ± 5%	1
Υ.16	Υδροενερνή γέλη 25gr ± 5%	1
Υ.17	Υδροενερνή γέλη 8 gr ± 5%	2
Υ.18	Υδροενερνή γέλη 20 gr ± 5%	1
Υ.19	Υδροενερνή γέλη 50gr ± 5%	0
Υ.20	Υδροενερνή γέλη 4gr ± 5%	4
Υ.21	άμορφα επιθέματα ( σπρέι απορροφήσιμο κολλαγόνου 70-80ml)	2
Υ.22	άμορφα επιθέματα (κρέμα οξείδιο του ψευδαργύρου 50gr ± 5%)	2
Υ.23	άμορφα επιθέματα (κρέμα οξείδιο του ψευδαργύρου 100gr ± 5%)	1

**Από την ανωτέρω κατηγορία, ο συνταγογράφος ιατρός επιλέγει μια υποκατηγορία από Υ.1 έως Υ.10 και δύνανται έπειτα από αιτιολόγηση να προσθέσει και μια από τις Υ.14 έως Υ.23**

Κατηγορία Α2		ΤΕΜ.
Υ.1	Αφρώδη επιθέματα κολλητικά	10
Υ.2	Αφρώδη επιθέματα μη κολλητικά	10
Υ.3	Αφρώδη επιθέματα με άργυρο ή αργυρούχο σουλφαδιαζίνη, κολλητικά	10
Υ.4	Αφρώδη επιθέματα με άργυρο ή αργυρούχο σουλφαδιαζίνη, μη κολλητικά	10
Υ.5	Επιθέματα με πλέγμα ρύθμισης απορρόφησης για έλκη με κάθε βαθμό εξιδρώματος, κολλητικά	10
Υ.6	Επιθέματα με πλέγμα ρύθμισης απορρόφησης για έλκη με κάθε βαθμό εξιδρώματος, μη κολλητικά	10
Υ.7	Υδροϊώδη / αλγινικά επιθέματα μη κολλητικά (εξαφρούνται οι διαστάσεις της κατηγορίας 12, 13)	10
Υ.8	Υδροϊώδη / αλγινικά επιθέματα με άργυρο, μη κολλητικά (εξαφρούνται οι διαστάσεις της κατηγορίας 12, 13)	10
Υ.9	Υδροκolloειδή, κολλητικά	10
Υ.10	Υδροκolloειδή διαφανή, κολλητικά	10
Υ.11	Επιθέματα με υδροκolloειδές και άργυρο ή αργυρούχο σουλφαδιαζίνη, μη κολλητικά	10
Υ.12	υδροϊώδη / αλγινικά επιθέματα, μη κολλητικά (διαστάσεις που περιλαμβάνονται 2x30, 3x46, 5x30, 2.7x34, 2.5x30.5)	0
Υ.13	υδροϊώδη / αλγινικά επιθέματα με άργυρο, μη κολλητικά (διαστάσεις που περιλαμβάνονται 2.5x30, 3x44)	0
Υ.14	Υδροενεργή γέλη 15gr ± 5%	0
Υ.15	Υδροενεργή γέλη 30gr ± 5%	0
Υ.16	Υδροενεργή γέλη 25gr ± 5%	0
Υ.17	Υδροενεργή γέλη 8 gr ± 5%	0
Υ.18	Υδροενεργή γέλη 20 gr ± 5%	0
Υ.19	Υδροενεργή γέλη 50gr ± 5%	0
Υ.20	Υδροενεργή γέλη 4gr ± 5%	0

**ΕΛΚΗ ΜΕΡΙΚΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΜΕ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΛΟΙΜΩΣΗΣ (ΘΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΟΠΥΥ - ΕΚΑΠΤΥ - ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΑΥΤΟ ΘΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΡΑΠΟΝΤΑ ΙΑΤΡΟ - ΘΑ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΙ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΟΣ)**

	Υ.21	άμορφα επιθέματα (σπρέι απορροφησίμου κολλαγόνου 70-80ml)	0
	Υ.22	άμορφα επιθέματα (κρέμα οξείδιο του ψευδαργύρου 50gr ± 5%)	2
	Υ.23	άμορφα επιθέματα (κρέμα οξείδιο του ψευδαργύρου 100gr ± 5%)	1

**Από την ανωτέρω κατηγορία, ο συνταγογράφος ιατρός επιλέγει μια υποκατηγορία από Υ.1 έως Υ.11 και δύναται έπειτα από αιτιολόγηση να προσθέσει και μια από τις Υ.22 έως Υ.23**

Κατηγορία Α3		ΤΕΜ.
Υ.1	Αφρώδη επιθέματα κολλητικά	30
Υ.2	Αφρώδη επιθέματα μη κολλητικά	30
Υ.3	Αφρώδη επιθέματα με άργυρο ή αργυρούχο σουλφαδιαζίνη, κολλητικά	0
Υ.4	Αφρώδη επιθέματα με άργυρο ή αργυρούχο σουλφαδιαζίνη, μη κολλητικά	0
Υ.5	Επιθέματα με πλέγμα ρύθμισης απορρόφησης για έλκη με κάθε βαθμό εξιδρώματος, κολλητικά	30
Υ.6	Επιθέματα με πλέγμα ρύθμισης απορρόφησης για έλκη με κάθε βαθμό εξιδρώματος, μη κολλητικά	30
Υ.7	Υδροϊώδη / αλγηνικά επιθέματα μη κολλητικά (εξαφρούνται οι διαστάσεις της κατηγορίας 12, 13)	30
Υ.8	Υδροϊώδη / αλγηνικά επιθέματα με άργυρο, μη κολλητικά (εξαφρούνται οι διαστάσεις της κατηγορίας 12, 13)	0
Υ.9	Υδροκολλοειδή, κολλητικά	30
Υ.10	Υδροκολλοειδή διαφανή, κολλητικά	0
Υ.11	Επιθέματα με υδροκολλοειδές και άργυρο ή αργυρούχο σουλφαδιαζίνη, μη κολλητικά	0
Υ.12	υδροϊώδη / αλγηνικά επιθέματα, μη κολλητικά (διαστάσεις που περιλαμβάνονται 2x30, 3x46, 5x30, 2.7x34, 2.5x30.5)	20
Υ.13	υδροϊώδη / αλγηνικά επιθέματα με άργυρο, μη κολλητικά (διαστάσεις που περιλαμβάνονται 2.5x30, 3x44)	0
Υ.14	Υδροενεργή γέλη 15gr ± 5%	3
Υ.15	Υδροενεργή γέλη 30gr ± 5%	1
Υ.16	Υδροενεργή γέλη 25gr ± 5%	2
Υ.17	Υδροενεργή γέλη 8 gr ± 5%	5
Υ.18	Υδροενεργή γέλη 20 gr ± 5%	2
Υ.19	Υδροενεργή γέλη 50gr ± 5%	1
Υ.20	Υδροενεργή γέλη 4gr ± 5%	10

**ΕΛΚΗ ΟΛΙΚΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΛΟΙΜΩΞΗΣ (ΘΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΟΠΥΥ - ΕΚΑΠΤΥ - ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΑΥΤΟ ΘΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΡΑΠΟΝΤΑ ΙΑΤΡΟ)**

	Υ.21	άμορφα επιθέματα ( σπρέι απορροφήσιμου κολλαγόνου 70-80ml)	0
	Υ.22	άμορφα επιθέματα (κρέμα οξείδιο του ψευδαργύρου 50gr ± 5%)	2
	Υ.23	άμορφα επιθέματα (κρέμα οξείδιο του ψευδαργύρου 100gr ± 5%)	1

**Από την ανωτέρω κατηγορία, ο συνταγογράφος ιατρός επιλέγει μια υποκατηγορία από Υ.1 έως Υ.11, και Υ12 και μια από τις Υ.14 έως Υ.23**



Κατηγορία Α4		ΤΕΜ.
Υ.1	Αφρώδη επιθέματα κολλητικά	30
Υ.2	Αφρώδη επιθέματα μη κολλητικά	30
Υ.3	Αφρώδη επιθέματα με άργυρο ή αργυρούχο σουλφαδιαζίνη, κολλητικά	30
Υ.4	Αφρώδη επιθέματα με άργυρο ή αργυρούχο σουλφαδιαζίνη, μη κολλητικά	30
Υ.5	Επιθέματα με πλέγμα ρύθμισης απορρόφησης για έλκη με κάθε βαθμό εξιδρώματος, κολλητικά	30
Υ.6	Επιθέματα με πλέγμα ρύθμισης απορρόφησης για έλκη με κάθε βαθμό εξιδρώματος, μη κολλητικά	30
Υ.7	Υδροϊνώδη / αλγινικά επιθέματα μη κολλητικά (εξαιρούνται οι διαστάσεις της κατηγορίας 12, 13)	30
Υ.8	Υδροϊνώδη / αλγινικά επιθέματα με άργυρο, μη κολλητικά (εξαιρούνται οι διαστάσεις της κατηγορίας 12, 13)	30
Υ.9	Υδροκολλοειδή, κολλητικά	30
Υ.10	Υδροκολλοειδή διαφανή, κολλητικά	0
Υ.11	Επιθέματα με υδροκολλοειδές και άργυρο ή αργυρούχο σουλφαδιαζίνη, μη κολλητικά	20
Υ.12	υδροϊνώδη / αλγινικά επιθέματα, μη κολλητικά (διαστάσεις που περιλαμβάνονται 2x30, 3x46, 5x30, 2.7x34, 2.5x30.5)	20
Υ.13	υδροϊνώδη / αλγινικά επιθέματα με άργυρο, μη κολλητικά (διαστάσεις που περιλαμβάνονται 2.5x30, 3x44)	20
Υ.14	Υδροενεργή γέλη 15gr ± 5%	0
Υ.15	Υδροενεργή γέλη 30gr ± 5%	0
Υ.16	Υδροενεργή γέλη 25gr ± 5%	0
Υ.17	Υδροενεργή γέλη 8 gr ± 5%	0
Υ.18	Υδροενεργή γέλη 20 gr ± 5%	0
Υ.19	Υδροενεργή γέλη 50gr ± 5%	0
Υ.20	Υδροενεργή γέλη 4gr ± 5%	0
Υ.21	άμορφα επιθέματα ( σπρέι απορροφησιμο κολλαγόνου 70-80ml)	0
Υ.22	άμορφα επιθέματα (κρέμα οξείδιο του ψευδαργύρου 50gr ± 5%)	2
Υ.23	άμορφα επιθέματα (κρέμα οξείδιο του ψευδαργύρου 100gr ± 5%)	1

**ΕΛΚΗ ΟΛΙΚΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΜΕ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ  
ΛΟΙΜΩΞΗΣ (ΘΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ Η  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ  
ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΟΠΥΥ - ΕΚΑΠΤΥ - ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΑΥΤΟ  
ΘΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ  
ΘΕΡΑΠΟΝΤΑ ΙΑΤΡΟ)**

Από την ανωτέρω κατηγορία, ο συνταγογράφος ιατρός επιλέγει τους κάτωθι συνδυασμούς υποκατηγοριών:  
 α) μια υποκατηγορία από Υ.1 έως Υ.2 και Υ.5 έως Υ.9, και μια από τις Υ.11 ή Υ.13 και μια από τις Υ.22 έως Υ.23  
 β) μια υποκατηγορία από Υ.3 έως Υ.4, την Υ.12 και μια από τις Υ.22 έως Υ.23

<b>ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ ΜΕΡΙΚΟΥ ΠΑΧΟΥΣ</b>  (ΘΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΟΠΥΥ - ΕΚΑΠΤΥ - ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΑΥΤΟ ΘΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΡΑΠΟΝΤΑ ΙΑΤΡΟ - ΘΑ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΙ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΟΣ)	30  Επιθέματα με υδροκολλοειδές και άργυρο ή αργυρούχο σουλφαδιαζίνη, μη κολλητικά
	1  Άμορφα επιθέματα (σπρέι απορροφήσιμο κολλαγόνου 70-80ml)
<b>ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ ΟΛΙΚΟΥ ΠΑΧΟΥΣ</b>  (ΘΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΟΠΥΥ - ΕΚΑΠΤΥ - ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΑΥΤΟ ΘΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΡΑΠΟΝΤΑ ΙΑΤΡΟ - ΘΑ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΙ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΟΣ)	60  Επιθέματα με υδροκολλοειδές και άργυρο ή αργυρούχο σουλφαδιαζίνη, μη κολλητικά
	2  Άμορφα επιθέματα (σπρέι απορροφήσιμο κολλαγόνου 70-80ml)

<p style="text-align: center;"><b>ΕΠΙΔΕΡΜΟΛΥΣΗ</b> (ΘΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΟΠΥΥ - ΕΚΑΠΤΥ - ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΑΥΤΟ ΘΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΡΑΠΟΝΤΑ ΙΑΤΡΟ - ΘΑ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΙ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΛΚΟΣ)</p>	<p style="text-align: center;">Επιθέματα για επιδερμόλυση</p>	30
--	---	----

**Δεν εγκρίνονται επιθέματα για εξελκώσεις σε δάχτυλα χεριών και ποδιών, στο πρόσωπο, στον βλεννογόνο στόματος και πρωκτού.**

**Οι ειδικότητες των ιατρών που θα γνωματεύουν για την αναγκαιότητα χρήσης επιθεμάτων είναι Γενικοί χειρουργοί, Αγγειοχειρουργοί, Πλαστικής Χειρουργικής, Ακτινοθεραπευτές για εξελκώσεις μετακτινικής δερματίτιδας, Παθολόγοι-διαβητολόγοι για το διαβητικό πόδι, Ορθοπαιδικοί σε χρόνια κατακεκλιμένους ως συνέπεια ορθοπαιδικής βλάβης, Ιατροί Γενικής Ιατρικής για επανάληψη συνταγών και συνέχιση θεραπείας και Δερματολόγοι, Παιδίατροι για την επιδερμόλυση.**

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 8 Μαρτίου 2019

Ο Πρόεδρος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΛΑΓΙΑΝΑΚΟΣ



## ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α' 131 και π.δ. 29/2018/Α' 58).

### 1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

- Τα **ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή** διατίθενται δωρεάν στο **www.et.gr**, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον ιστότοπο **www.et.gr**.

- Τα **ΦΕΚ σε έντυπη μορφή** διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. Το κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

#### • Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:

A. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση **webmaster.et@et.gr** με χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

B. Κατ' εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

- Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στον ιστότοπο (**www.et.gr**). Επίσης μέσω του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσίευματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.

### 2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

<b>Ταχυδρομική Διεύθυνση:</b> Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα	Ιστότοπος: <b>www.et.gr</b>
<b>ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ:</b> 210 5279000 - fax: 210 5279054	Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία του ιστότοπου: <b>helpdesk.et@et.gr</b>
<b>ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ</b>	Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: <b>webmaster.et@et.gr</b>
<b>Πωλήσεις - Συνδρομές:</b> (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)	Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: <b>grammateia@et.gr</b>
<b>Πληροφορίες:</b> (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)	
<b>Παραλαβή Δημ. Ύλης:</b> (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)	
<b>Ωράριο για το κοινό:</b> Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30	

**Πείτε μας τη γνώμη σας,**

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

